



## SDHM-20L Pure Dry Ion Wi-Fi

### Αφυγραντήρας με Ιονιστή

## Αφυγραντήρες

- Ικανότητα αφύγρανσης 20L
- **Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο**
- **Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα**
- Ισχύς (W): 400
- Ψυκτικό υγρό: R290
- R290 οικολογικό υγρό (g): 52
- **Περιτροφικός συμπίεστής**
- Ροή αέρα (m<sup>3</sup>/h): 230
- Ικανότητα αφύγρανσης (l/24h, 30° C/80%): 20
- **Χωρητικότητα δοχείου νερού (L): 4**
- LED οθόνη
- Διακόπτης υγρασίας για να ορίζετε το επίπεδο υγρασίας του χώρου
- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
- Διπλό σύστημα αφαίρεσης της υγρασίας: απευθείας στο δοχείο νερού της συσκευής ή με τον σωλήνα αποχέτευσης που συνοδεύει τη συσκευή για συνεχόμενη αποστράγγιση του νερού
- Σύστημα ελέγχου του δοχείου νερού με προειδοποιητικό ήχο που διακόπτει αυτόματα τη συγκέντρωση νερού όταν το δοχείο έχει γεμίσει
- **Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα**
- Πλενόμενο φίλτρο σκόνης
- Ορατή στάθμη του νερού στο δοχείο
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Λειτουργία στεγνώματος ρούχων
- Λειτουργία ανεμιστήρα
- Πίεση υψηλή/χαμηλή (MPa): 3.8/1.3
- Ταχύτητα ανεμιστήρα: 2 (Χαμηλή/Υψηλή)
- Επίπεδο θορύβου min-max (dBA): 43
- Ηλεκτρονική αντιψυκτική λειτουργία (έως 2° C)
- Θερμοκρασία Λειτουργίας (° C): 5-32
- Επίπεδο προστασίας: IPX1
- Χρονοδιακόπτης (h): 1-24
- Λαβή μεταφοράς
- Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
- Υποδοχή αποθήκευσης καλωδίου ρεύματος



Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα



Ψηφιακή οθόνη με ενδείξεις, επίπεδο υγρασίας & λειτουργιών



Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα



Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Κωδ. Είδους:	741185	Τμχ./Κιβώτιο:	1
Barcode:	520 5022 023579	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	1,45 €
Μικτό Βάρος:	15,5 kg	Καθαρό Βάρος:	14,5 kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	33,8x24,7x51,1cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	38,2x29,2x52,5cm



## SDHM-16L Pure Dry Ion Wi-Fi

### Αφυγραντήρας με Ιονιστή

- Ικανότητα αφύγρανσης 16L
- **Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο**
- **Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα**
- Ισχύς (W): 400
- Ψυκτικό υγρό: R290
- R290 οικολογικό υγρό (g): 52
- **Περιστροφικός συμπιεστής**
- Ροή αέρα (m<sup>3</sup>/h): 230
- Ικανότητα αφύγρανσης (l/24h, 30° C/80%): 16
- **Χωρητικότητα δοχείου νερού (L): 4**
- LED οθόνη
- Διακόπτης υγρασίας για να ορίζετε το επίπεδο υγρασίας του χώρου
- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
- Διπλό σύστημα αφαίρεσης της υγρασίας: απευθείας στο δοχείο νερού της συσκευής ή με τον σωλήνα αποχέτευσης που συνοδεύει τη συσκευή για συνεχόμενη αποστράγγιση του νερού
- Σύστημα ελέγχου του δοχείου νερού με προειδοποιητικό ήχο που διακόπτει αυτόματα τη συγκέντρωση νερού όταν το δοχείο έχει γεμίσει
- **Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα**
- Πλενόμενο φίλτρο σκόνης
- Ορατή στάθμη του νερού στο δοχείο
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Λειτουργία στεγνώματος ρούχων
- Λειτουργία ανεμιστήρα
- Πίεση υψηλή/χαμηλή (MPa): 3.8/1.3
- Ταχύτητα ανεμιστήρα: 2 (Χαμηλή/Υψηλή)
- Επίπεδο θορύβου min-max (dBA): 43
- Ηλεκτρονική αντιψυκτική λειτουργία (έως 2° C)
- Θερμοκρασία Λειτουργίας (° C): 5-32
- Επίπεδο προστασίας: IPX1
- Χρονοδιακόπτης (h): 1-24
- Λαβή μεταφοράς
- Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
- Υποδοχή αποθήκευσης καλωδίου ρεύματος



Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα



Ψηφιακή οθόνη με ενδείξεις, επίπεδο υγρασίας & λειτουργιών



Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα



Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Κωδ. Είδους:	741184	Τμχ./Κιβώτιο:	1
Barcode:	520 5022 023562	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	1,45 €
Μικτό Βάρος:	15,5kg	Καθαρό Βάρος:	14,5 kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	33,8x24,7x51,1cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	38,2x29,2x52,5cm



## SDHM-20L Pure Dry Ion

### Αφυγραντήρας με Ιονιστή

- Ικανότητα αφύγρανσης 20L
- **Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα**
- Ισχύς (W): 400
- Ψυκτικό υγρό: R290
- R290 οικολογικό υγρό (g): 52
- **Περιστροφικός συμπιεστής**
- Ροή αέρα (m<sup>3</sup>/h): 230
- Ικανότητα αφύγρανσης (l/24h, 30° C/80%): 20
- **Χωρητικότητα δοχείου νερού (L): 4**
- LED οθόνη
- Διακόπτης υγρασίας για να ορίζετε το επίπεδο υγρασίας του χώρου
- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
- Διπλό σύστημα αφαίρεσης της υγρασίας: απευθείας στο δοχείο νερού της συσκευής ή με τον σωλήνα αποχέτευσης που συνοδεύει τη συσκευή για συνεχόμενη αποστράγγιση του νερού
- Σύστημα ελέγχου του δοχείου νερού με προειδοποιητικό ήχο που διακόπτει αυτόματα τη συγκέντρωση νερού όταν το δοχείο έχει γεμίσει
- **Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα**
- Πλενόμενο φίλτρο σκόνης
- Ορατή στάθμη του νερού στο δοχείο
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Λειτουργία στεγνώματος ρούχων
- Λειτουργία ανεμιστήρα
- Πίεση υψηλή/χαμηλή (MPa): 3.8/1.3
- Ταχύτητα ανεμιστήρα: 2 (Χαμηλή/Υψηλή)
- Επίπεδο θορύβου min-max (dBA): 41 - 45
- Ηλεκτρονική αντιψυκτική λειτουργία (έως 2° C)
- Θερμοκρασία Λειτουργίας (° C): 5-32
- Επίπεδο προστασίας: IPX1
- Χρονοδιακόπτης (h): 1-24
- Λαβή μεταφοράς
- Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
- Υποδοχή αποθήκευσης καλωδίου ρεύματος



Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα



Ψηφιακή οθόνη με ενδείξεις, επίπεδο υγρασίας & λειτουργιών



Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα



Λειτουργία στεγνώματος ρούχων


Κωδ. Είδους:	552164	Τμχ./Κιβώτιο:	1
Barcode:	520 5022 019473	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	1,50 €
Μικτό Βάρος:	16kg	Καθαρό Βάρος:	15kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	38,8x24,7x51,1cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	38,2x29,2x52,5cm



## SDHM-16L Pure Dry Ion

### Αφυγραντήρας με Ιονιστή

- Ικανότητα αφύγρανσης 16L
- **Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα**
- Ισχύς (W): 350
- Ψυκτικό υγρό: R290
- R290 οικολογικό υγρό (g): 52
- **Περιστροφικός συμπιεστής**
- Ροή αέρα (m<sup>3</sup>/h): 230
- Ικανότητα αφύγρανσης (l/24h, 30° C/80%): 16
- **Χωρητικότητα δοχείου νερού (L): 4**
- LED οθόνη
- Διακόπτης υγρασίας για να ορίζετε το επίπεδο υγρασίας του χώρου
- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
- Διπλό σύστημα αφαίρεσης της υγρασίας: απευθείας στο δοχείο νερού της συσκευής ή με τον σωλήνα αποχέτευσης που συνοδεύει τη συσκευή για συνεχόμενη αποστράγγιση του νερού
- Σύστημα ελέγχου του δοχείου νερού με προειδοποιητικό ήχο που διακόπτει αυτόματα τη συγκέντρωση νερού όταν το δοχείο έχει γεμίσει
- **Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα**
- Πλενόμενο φίλτρο σκόνης
- Ορατή στάθμη του νερού στο δοχείο
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Λειτουργία στεγνώματος ρούχων
- Λειτουργία ανεμιστήρα
- Πίεση υψηλή/χαμηλή (MPa): 3.8/1.3
- Ταχύτητα ανεμιστήρα: 2 (Χαμηλή/Υψηλή)
- Επίπεδο θορύβου min-max (dBA): 41 - 45
- Ηλεκτρονική αντιψυκτική λειτουργία (έως 2° C)
- Θερμοκρασία Λειτουργίας (° C): 5-32
- Επίπεδο προστασίας: IPX1
- Χρονοδιακόπτης (h): 1-24
- Λαβή μεταφοράς
- Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
- Υποδοχή αποθήκευσης καλωδίου ρεύματος



Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα



Ψηφιακή οθόνη με ενδείξεις, επίπεδο υγρασίας & λειτουργιών



Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα



Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Κωδ. Είδους:	552162	Τμχ./Κιβώτιο:	1
Barcode:	520 5022 019466	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	1,50 €
Μικτό Βάρος:	16kg	Καθαρό Βάρος:	15kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	38,8x24,7x51,1cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	38,2x29,2x52,5cm



## SDHM-16L Arido

### Αφυγραντήρας με Ιονιστή

- Ικανότητα αφύγρανσης 16L
- **Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα**
- Ισχύς (W): 270
- Ψυκτικό υγρό: R290
- R290 οικολογικό υγρό (g): 65
- **Παλινδρομικός συμπιεστής**
- Ροή αέρα (m<sup>3</sup>/h): 150
- Ικανότητα αφύγρανσης (l/24h, 30° C/80%): 16
- Διακόπτης υγρασίας για να ορίζετε το επίπεδο υγρασίας του χώρου
- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
- Διπλό σύστημα αφαίρεσης της υγρασίας: απευθείας στο δοχείο νερού της συσκευής ή με τον σωλήνα αποχέτευσης που συνοδεύει τη συσκευή για συνεχόμενη αποστράγγιση του νερού
- Σύστημα ελέγχου του δοχείου νερού με προειδοποιητικό ήχο που διακόπτει αυτόματα την συγκέντρωση νερού όταν το δοχείο έχει γεμίσει
- **Φίλτρο 2 σε 1 για το φιλτράρισμα του αέρα**
- Πλενόμενο φίλτρο σκόνης
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Λειτουργία στεγνώματος ρούχων
- Λειτουργία ανεμιστήρα
- Πίεση υψηλή/χαμηλή (MPa): 3.2/0.7
- Ταχύτητα ανεμιστήρα: 2 (Χαμηλή/Υψηλή)
- Επίπεδο θορύβου min-max (dBA): ≤38
- Ηλεκτρονική αντιψυκτική λειτουργία (έως 2° C)
- Θερμοκρασία Λειτουργίας (° C): 5-35
- Επίπεδο προστασίας: IPX0
- Χρονοδιακόπτης (h): 1-24
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
- Υποδοχή αποθήκευσης καλωδίου ρεύματος



Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα



Αθόρυβη Λειτουργία ≤ 38dB



Φίλτρο 2 σε 1, χαρίζει υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα.



Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Κωδ. Είδους:	736027	Τμχ./Κιβώτιο:	1
Barcode:	520 5022 023371	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	1,20 €
Μικτό Βάρος:	13 kg	Καθαρό Βάρος:	12 kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	20x28x50cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	26,4x34,4x55,5cm



## SDHM-12L Smart Ion

### Αφυγραντήρας με Ιονιστή

- Ικανότητα αφύγρανσης 12L
- **Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα**
- Ισχύς (W): 210
- Ψυκτικό υγρό: R290
- R290 οικολογικό υγρό (g): 45
- **Παλινδρομικός συμπιεστής**
- Ροή αέρα (m<sup>3</sup>/h): 120
- Ικανότητα αφύγρανσης (l/24h, 30° C/80%): 12
- Χωρητικότητα δοχείου νερού (L): 2.2
- Διακόπτης για να ορίζετε το επίπεδο υγρασίας του χώρου
- Διπλό σύστημα αφαίρεσης της υγρασίας: απευθείας στο δοχείο νερού της συσκευής ή με τον σωλήνα αποχέτευσης που συνοδεύει τη συσκευή για συνεχόμενη αποστράγγιση του νερού
- Σύστημα ελέγχου του δοχείου νερού με προειδοποιητικό ήχο που διακόπτει αυτόματα την συγκέντρωση νερού όταν το δοχείο έχει γεμίσει
- **Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα**
- Χρονοδιακόπτης (h): 1-24
- Led, ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου.
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Λειτουργία στεγνώματος ρούχων
- Λειτουργία Sleep mode
- Λειτουργία Child Lock
- Λειτουργία ανεμιστήρα
- Πίεση υψηλή/χαμηλή (MPa): 2.5/1.2
- Ταχύτητα ανεμιστήρα: 2 (Χαμηλή/Υψηλή)
- Επίπεδο θορύβου(dBA): ≤45
- Ηλεκτρονική αντιψυκτική λειτουργία (έως 5°C)
- Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C): 5-32
- Επίπεδο προστασίας: IPX0
- Λαβή μεταφοράς



Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα



Φωτεινή ένδειξη επιπέδου υγρασίας 3 Χρώματα (μπλε-πράσινο-κόκκινο)



Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα



Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Κωδ. Είδους:	566733	Τμχ./Κιβώτιο:	1
Barcode:	520 5022 019510	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	1,00 €
Μικτό Βάρος:	11kg	Καθαρό Βάρος:	10kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	28x24x46cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	31,5x28,4x52,8cm



## SDHM-10L Smart Ion

### Αφυγραντήρας με Ιονιστή

- Ικανότητα αφύγρανσης 10L
- **Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα**
- Ισχύς (W): 200
- Ψυκτικό υγρό: R290
- R290 οικολογικό υγρό (g): 35
- **Παλινδρομικός συμπιεστής**
- Ροή αέρα (m<sup>3</sup>/h): 120
- Ικανότητα αφύγρανσης (l/24h, 30° C/80%): 10
- Χωρητικότητα δοχείου νερού (L): 2.2
- Διακόπτης για να ορίζετε το επίπεδο υγρασίας του χώρου
- Διπλό σύστημα αφαίρεσης της υγρασίας: απευθείας στο δοχείο νερού της συσκευής ή με τον σωλήνα αποχέτευσης που συνοδεύει τη συσκευή για συνεχόμενη αποστράγγιση του νερού
- Σύστημα ελέγχου του δοχείου νερού με προειδοποιητικό ήχο που διακόπτει αυτόματα την συγκέντρωση νερού όταν το δοχείο έχει γεμίσει
- **Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα**
- Χρονοδιακόπτης (h): 1-24
- Led, ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου.
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης
- Λειτουργία στεγνώματος ρούχων
- Λειτουργία Sleep mode
- Λειτουργία Child Lock
- Λειτουργία ανεμιστήρα
- Πίεση υψηλή/χαμηλή (MPa): 2.5/1.2
- Ταχύτητα ανεμιστήρα: 2 (Χαμηλή/Υψηλή)
- Επίπεδο θορύβου(dBA): ≤45
- Ηλεκτρονική αντιψυκτική λειτουργία (έως 5°C)
- Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C): 5-32
- Επίπεδο προστασίας: IPX0
- Λαβή μεταφοράς



Λειτουργία Ιονιστή, για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα



Φωτεινή ένδειξη επιπέδου υγρασίας 3 Χρώματα (μπλε-πράσινο-κόκκινο)



Φίλτρο ενεργού άνθρακα για το φιλτράρισμα του αέρα



Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Κωδ. Είδους:	566732	Τμχ./Κιβώτιο:	1
Barcode:	520 5022 019503	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	0,90 €
Μικτό Βάρος:	10kg	Καθαρό Βάρος:	9kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	28x24x46cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	31,5x28,4x52,8cm

## Θερμαντικά



### MIR 6010

#### Mica Slim Θερμαντικό

- Ισχύς: 2000W
- 2 ρυθμίσεις ισχύος: 1000W/2000W
- 4 θερμαντικά στοιχεία Mica για μέγιστη απόδοση και οικονομία
- Ταχεία θέρμανση από 3 διαφορετικές πλευρές
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας
- Υγιεινή εκπομπή θερμότητας μέσω υπέρυθρων
- LED ψηφιακή οθόνη
- Χρονοδιακόπτης: 0.5 - 18 ώρες
- Ρύθμιση θερμοκρασίας: 5° - 36° C
- Λεπτός και κομψός σχεδιασμός
- Τηλεχειριστήριο
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Αθόρυβη λειτουργία
- Αποθήκευση καλωδίου ρεύματος
- Επιδαπέδια τοποθέτηση με ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- IP24 προστασία
- Προστασία κατά του πάγου



Ισχύς: 2000W



2 ρυθμίσεις ισχύος



LED ψηφιακή οθόνη



Τηλεχειριστήριο

Κωδ. Είδους:	697438	Τμχ./Κιβώτιο:	1
Barcode:	520 5022 022305	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	0,71 €
Μικτό Βάρος:	6,5 kg	Καθαρό Βάρος:	5,6 kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	54,5x26x66,5cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	61x14x71cm



## CVT 6410

### Θερμοπομπός Convector

- 3 επίπεδα ισχύος: 800W, 1200W, 2000W
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας
- Σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Θερμική ασφάλεια για προστασία από την υπερθέρμανση
- Χειρολαβές για εύκολη μεταφορά
- Compact μέγεθος για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Κατάλληλο για χώρους έως και 20m<sup>2</sup>
- 2 βάσεις στήριξης για μέγιστη σταθερότητα



Δυνατότητα ρύθμισης 3 επιπέδων (800W, 1200W, 2000W)



Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης για ακριβή προσαρμογή και σταθερή διατήρηση της θερμοκρασίας στα επιθυμητά επίπεδα



Λυχνία ένδειξης λειτουργίας για ασφαλή πληροφόρηση της κατάστασης της συσκευής



2 χειρολαβές για εύκολη μεταφορά

Κωδ. Είδους:	781561	Τμχ./Κιβώτιο:	1
Barcode:	520 5022 024668	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	0,35€
Μικτό Βάρος:	2,3 kg	Καθαρό Βάρος:	2,2 kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	52x10x30,5cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	54,6x11,5x31,5cm



## FHT 6340

### Ηλεκτρονικό Αερόθερμο Μπάνιου

- Ισχύς 2000W
- 3 επίπεδα λειτουργίας (ανεμιστήρας, 1300W, 2000W)
- Ψηφιακή Οθόνη ενδείξεων LED και πάνελ αφής
- Λειτουργία Open window
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Τηλεχειριστήριο για απομακρυσμένο έλεγχο
- Θερμική ασφάλεια για προστασία από την υπερθέρμανση
- Αδιάβροχη προστασία IP23 για σταγονίδια νερού υπο γωνία 60°
- Δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας από 10° C έως 49° C
- Επιτοίχια και επιδαπέδια τοποθέτηση\* Η επιδαπέδια τοποθέτηση μπορεί να γίνει μόνο σε χώρους εκτός μπάνιου και μόνο εφόσον έχει αφαιρεθεί η κρεμάστρα πετσέτας
- Διαθέτει πτυσσόμενη κρεμάστρα πετσέτας
- Κατάλληλο για χώρους έως και 20m<sup>2</sup>
- Δυνατότητα εβδομαδιαίου προγραμματισμού λειτουργίας
- Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων LED και πάνελ αφής για εύκολη λειτουργία

Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας από 10° C έως 49° C για απόλυτη άνεση και ακρίβεια στη χρήση

Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης λειτουργίας 1-24 ωρών

Τηλεχειριστήριο για απομακρυσμένο έλεγχο και επιλογή επιπρόσθετων ρυθμίσεων

Κωδ. Είδους:	781289	Τμχ./Κιβώτιο:	4
Barcode:	520 5022 024613	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	0,37€
Μικτό Βάρος:	2,3 kg	Καθαρό Βάρος:	3 kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	28x20x37,5cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	58x42x39cm



## FHT 6320

### 2-in-1 Αερόθερμο και ανεμιστήρας

- 2-in-1 μπορεί να ζεστάνει τα δωμάτια κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να προσφέρει ένα δροσερό αεράκι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
- Λειτουργία ECO, ενεργειακά αποδοτική, ενδεικτική λυχνία, πράσινο χρώμα
- Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας στις λειτουργίες ECO και Θέρμανσης
- 70° περιστροφή αριστερά και δεξιά
- Τηλεχειριστήριο
- Χρονοδιακόπτης 1-24 ώρες
- Συνδεθείτε με την εφαρμογή Singer Wifi για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία χρήσης απομακρυσμένα από tablet & smartphone
- LED οθόνη
- **Αερόθερμο/Θέρμανση**
  - Ισχύς: 1800-2000W
  - Ρυθμίσεις θερμότητας: 2 (χαμηλή & υψηλή)
  - Ενδεικτική λυχνία, κόκκινο χρώμα
- **Ανεμιστήρας**
  - Ισχύς: 55W
  - Ρυθμίσεις ψύξης: 4
  - Ενδεικτική λυχνία, μπλε χρώμα
- Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου
- Βολικό μέγεθος, για εύκολη αποθήκευση
- Κομψή σχεδίαση με δερμάτινο χερούλι
- Κατάλληλο για μέγεθος δωματίου έως 20m<sup>2</sup>
- Θερμική ασφάλεια σε περίπτωση υπερθέρμανσης

Wifi - App Απομακρυσμένη λειτουργία χρήσης

Λειτουργία ECO

70° περιστροφή

Τηλεχειριστήριο

Κωδ. Είδους:	697276	Τμχ./Κιβώτιο:	4
Barcode:	520 5022 022227	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	0,30 €
Μικτό Βάρος:	2,75 kg	Καθαρό Βάρος:	2,36 kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	26,8x19,2x31,6cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	28,4x22,7x35,4cm



## BFH-2000

Κεραμικό Αερόθερμο Δωματίου - Μπάνιου

- Ισχύς : 2000W
- 2 επίπεδα θέρμανσης: 1400W & 2000W
- Λειτουργία θερμού/ζεστού αέρα
- Λειτουργία ανεμιστήρα
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Κατάλληλο για μπάνιο-τοποθέτηση στον τοίχο
- Αδιάβροχη προστασία IPX3
- Κατάλληλο για τοποθέτηση σε πάτωμα ή τοίχο
- Λαβή μεταφοράς



Κατάλληλο για μπάνιο



2 επίπεδα θέρμανσης: 1400W & 2000W



Κατάλληλο για τοποθέτηση σε πάτωμα ή τοίχο



Λυχνία ένδειξης λειτουργίας



2 επίπεδα θέρμανσης: 1000W & 1800-2000W



Λυχνία ένδειξης λειτουργίας



Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης



Αδιάβροχη προστασία IP21. Κατάλληλο για χρήση στο μπάνιο

## FHT 6310

Αερόθερμο δωματίου/μπάνιου

- Ισχύς 1800-2000W
- 2 επίπεδα θέρμανσης (1000&1800-2000)
- Λειτουργία ανεμιστήρα
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Αδιάβροχη προστασία IP21 για κάθετα σταγονίδια και υδρατμούς σταγονίδια
- Θερμική ασφάλεια για προστασία από την υπερθέρμανση
- Λειτουργία περιστροφής
- Σύστημα ασφαλείας για απενεργοποίηση σε περίπτωση πτώσης
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Κατάλληλο για χώρους έως και 20m<sup>2</sup>



2 επίπεδα θέρμανσης: 1000W & 1800-2000W



Λυχνία ένδειξης λειτουργίας



Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης



Αδιάβροχη προστασία IP21. Κατάλληλο για χρήση στο μπάνιο

Κωδ. Είδους:	782568	Τμχ./Κιβώτιο:	6
Barcode:	520 5022 024699	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	0,22 €
Μικτό Βάρος:	1,5kg	Καθαρό Βάρος:	1,35kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	20,1x13,9x27,1cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	21x14,5x27,8cm



## EBM-6210

Ηλεκτρικό επίστρωμα fleece μονό

- Άνετο και πολύ μαλακό υλικό flannel fleece
- Διαστάσεις επιστρώματος: 150 x 80 εκ.
- 3 επίπεδα θέρμανσης
- Αποσπώμενο χειριστήριο
- Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων στους 30°C, πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα και πλύσιμο στο χέρι
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Ισχύς: 60W



Διαστάσεις 150 x 80 εκ.



Αποσπώμενο χειριστήριο



3 Επίπεδα θέρμανσης



Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων στους 30° C

Κωδ. Είδους:	697076	Τμχ./Κιβώτιο:	12
Barcode:	520 5022 022282	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	0,21 €
Μικτό Βάρος:	1,500 kg	Καθαρό Βάρος:	1,300kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	150x80x2cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	41x11x30cm



## EBM-6220

Ηλεκτρικό επίστρωμα fleece διπλό

- Άνετο και πολύ μαλακό υλικό flannel fleece
- Διαστάσεις επιστρώματος: 160 x 140 εκ.
- 3 επίπεδα θέρμανσης
- Δύο, αποσπώμενα χειριστήρια
- Το επίστρωμα χωρίζεται στη μέση (αριστερή και δεξιά πλευρά). Κάθε πλευρά έχει το δικό της χειριστήριο και ο χρήστης μπορεί να ελέγχει το επίπεδο θερμοκρασίας
- Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων στους 30°C, πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα και πλύσιμο στο χέρι
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Ισχύς: 120W (2 X 60W)



Διαστάσεις 160 x 140 εκ.



Αποσπώμενο χειριστήριο



3 Επίπεδα θέρμανσης



Πλύσιμο στο πλυντήριο ρούχων στους 30° C

Κωδ. Είδους:	697144	Τμχ./Κιβώτιο:	6
Barcode:	520 5022 022299	Χ.Ε.Α. προ ΦΠΑ:	0,36 €
Μικτό Βάρος:	2,500 kg	Καθαρό Βάρος:	2,250 kg
Διαστ. Προϊόντ. (ΜxΠxΥ):	150x140x2cm	Διαστ. Συσκ. (ΜxΠxΥ):	41x16x36cm